

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Курской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Курск
(место составления акта)

«21» июня 2019г.
(дата составления акта)
16.00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№1077

По адресу/адресам: г. Курск, ул. Менделеева, 19, г. Курск, ул. Менделеева, 6
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Курской области Горчакова Ю.Н. о проведении плановой (выездной) проверки №1077 от 24.05.2019г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении: оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №33»

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность _____
" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность _____

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 14 рабочих дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением Роспотребнадзора по Курской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

начальник оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №33» г. Курска Жилиева Марина Леонидовна 24.05.2019г. в 11 часов 30 минут. *М.Ж.*

(заполняется при проведении выездной проверки) (фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:--

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: заместитель начальника отдела санитарного надзора Мальнева Ольга Ивановна; специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области», привлеченные к участию в проверке: заместитель главного врача по организации лабораторного дела Гребенюков Константин Владимирович, заведующий отделом приема и кодирования проб Василенко Виктор Анатольевич, врач-бактериолог бактериологической лаборатории Алферова Светлана Николаевна, химик-эксперт санитарно-гигиенической лаборатории Газина Ольга Ивановна, помощник врача по коммунальной гигиене Яковлева Ольга Игоревна, заведующего лабораторией, врача-паразитолога Жукова Оксана Анатольевна (Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра №РА.RU.21AC75 от 29.09.2017 г. выдан Федеральной службой по аккредитации)

((фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проверке присутствовала начальник оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №33» г. Курска Жилиева Марина Леонидовна

В ходе проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения)

-не организована своевременная уборка территории оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей (на территории лагеря г. Курск, ул. Менделеева, 6, около контейнерной площадки, имеется мелкий бытовой мусор) – в нарушение п.11.1 СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул»

(ответственный начальник оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №33» г. Курска Жилиева Марина Леонидовна);

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):-

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): -

нарушений не выявлено:

В ходе проверки установлено: дневной оздоровительный лагерь «Березка» на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №33» функционирует с 01.06.2019г. по 22.06.2019г.

Документы для функционирования лагеря в соответствии с требованиями имеются.

Территория оздоровительного учреждения благоустроена, ограждена, подъездные пути имеют твердое покрытие (асфальт), расположена в лесопарковой зоне. Имеется наружное электрическое освещение. На территории учреждения выделены зоны: зона отдыха, хозяйственная.

Водоснабжение в школе холодной и горячей водой осуществляется от городских сетей централизованно. Водоотведение - в городскую сеть канализации.

Для сбора и временного хранения ТКО предусмотрена контейнерная площадка, установлены пластмассовые контейнеры с крышкой. На оказание услуг по сбору, транспортированию и захоронению ТКО представлен договор с АО «САБ по уборке г. Курска». На момент проверки контейнеры не переполнены.

В оздоровительном учреждении 133 ребенка, сформировано 6 отрядов, в каждом отряде не более 25 человек. На всех детей имеется врачебный допуск, проведено распределение детей на физгруппы, для отрядных помещений. Сотрудников в оздоровительном учреждении 17 чел., в наличии имеются личные медицинские книжки установленного образца, Медосмотр пройден, имеются сведения о прохождении гигиенической подготовки и аттестации.

Питьевой режим в оздоровительном учреждении организован с использованием установок с дозированным розливом питьевой воды, расфасованной в емкости. На бутилированную воду, поставляемую в оздоровительное учреждение по договору поставки от 14.05.2019г. ИП Ююкиной Г.Г., представлена сопроводительная документация. Имеется достаточное количество одноразовых стаканчиков, промаркированные подносы для чистой и использованной посуды. Для сбора одноразовой посуды (стаканчиков) установлены урны.

Для медицинского обслуживания имеется медицинский пункт (г. Курск, ул. Менделеева, 19), оснащенный мебелью, а также необходимым для осуществления медицинской деятельности инструментарием и приборами. Для временной изоляции заболевших детей используется кушетка в процедурном кабинете.

Работа оздоровительного учреждения предусматривается с 8-30 до 14-30, без организации дневного сна. В соответствии с гигиеническими требованиями режим дня предусматривает максимальное пребывание детей на свежем воздухе, проведение

оздоровительных, физкультурных, культурных, кружковых мероприятий, организацию экскурсий, походов, подвижных игр, 2-х разовое питание. Кружковая деятельность с ограниченной двигательной активностью чередуется с активным отдыхом и спортивными мероприятиями.

Для проведения зарядки, игр на воздухе на территории школы (г. Курск, ул. Менделеева, 19) имеются спортивные площадки: баскетбольная, волейбольная, площадка настольного тенниса, беговая дорожка, прыжковая яма, футбольное поле. Кроме того, используется спортивный зал школы. Спортивное и игровое оборудование исправно.

Здание МБОУ «СОШ №33» (г. Курск, ул. Менделеева, 6), в котором размещено оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей, 2-этажное. Отряд №1 размещен на 1-м этаже. Имеется санузел на 2 унитаза, 2 умывальные раковины. На 2-м этаже размещены отряды №№2,3,4. В состав помещений отрядов №2 и №4 имеются санузлы с умывальными раковинами. Кроме того, на 2-м этаже здания школы оборудованы санитарные узлы отдельно для мальчиков и девочек.

Отряды №5 и №6 размещены на 1-м этаже здания школы (г. Курск, ул. Менделеева, 19). Имеются санитарные узлы отдельно для мальчиков и девочек.

Для отрядов выделены учебные кабинеты, оборудованные ученической мебелью. Воздухообмен в кабинетах естественный, окна засечены. Отрядные помещения имеют естественное и искусственное освещение. Для персонала выделен отдельный туалет. Туалеты оборудованы педальными ведрами, имеется туалетная бумага, жидкое мыло, бумажные полотенца.

Обеспечены условия хранения уборочного инвентаря, моющие и дезинфицирующие средства на момент проверки в наличии.

Мероприятия по дезинсекции, дератизации осуществляются по договору с ИП Ананьиним А.В. Видимых признаков заселенности территории и здания грызунами и насекомыми не выявлено, представлен акт выполненных работ от 13.05.2019г.

По договору с ИП Ананьиним А.В. территория оздоровительного учреждения и прилегающая к нему обработана против клещей, представлен акт выполненных работ №33к от 22.05.2019г.


По результатам лабораторных испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области»:


- определяемые показатели в смывах с объектов внешней среды соответствуют требованиям (протокол лабораторных испытаний №и-4818 от 20.06.2019г.);

- проба холодной питьевой воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по органолептическим и микробиологическим показателям (протокол лабораторных испытаний №13016 от 17.06.2019г.).

Выявленные нарушения устранены в ходе проверки.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена, (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного
представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя его
уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного
представителя юридического лица,

Прилагаемые к акту документы: копии протоколов лабораторных испытаний: №и-481
от 20.06.2019г., №13016 от 17.06.2019г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Заместитель начальника
отдела санитарного надзора

 О.И. Мальнева

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил: начальник
оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей на базе МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №33» Жилиева Марина Леонидовна
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«21» июня 2019г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:-

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области»

Почтовая ул., д. 3, Курск, 305000

Тел./ факс (4712) 70-01-09; e-mail: cge@kursktelecom.ru; http://46cge.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 74399360; ОГРН 1054639017344; ИНН/КПП 4632050564/463201001

Испытательный лабораторный центр

305000, Россия, Курская область, город Курск, ул. Почтовая, д. 3
307800, Россия, Курская область, Суджанский район, город Суджа, ул. К. Либкнехта, д. 34
306530, Россия, Курская область, Щигровский район, город Щигры, ул. Красная, д. 81

Место проведения испытаний, исследований, измерений

305000, Россия, Курская область, город Курск, ул. Почтовая, д. 3

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.21AC75 выдан
Федеральной службой по аккредитации.
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 29 сентября 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Курской области»,
Руководитель ИЛЦ

К.В. Гребенюков

м.п. « 17 » июня 2019 г.

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 13016 от 17 июня 2019 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Курской области
2. **Юридический адрес:** г. Курск, ул. Ленина, д. 70
3. **Наименование образца (пробы):**
Вода питьевая (кран холодной воды)
4. **Место отбора:** Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей на базе МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 33", г. Курск, ул. Менделеева, д. 19
Санузел, 1 этаж
5. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора:
10.06.2019 13:45
Ф.И.О., должность: Яковлева О. И., Помощник врача по коммунальной гигиене
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 10.06.2019 15:00
НД на отбор проб:
ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб",
ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа".
6. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Плановая проверка, распоряжение № 1077 от 24.05.2019
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
8. **Код образца (пробы):** 01.06.19.13016
9. **Условия проведения испытаний:** Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 10.06.2019 15:30					
Регистрационный номер пробы в журнале 13016					
дата начала испытаний 10.06.2019 15:30 дата выдачи результата 11.06.2019 14:41					
1	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градус	менее 1	не более 20	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	1,00±0,20	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016
Ф.И.О., должность лица, ответственного за организацию проведения испытаний: Газина О. И., химик-эксперт санитарно-гигиенической лаборатории					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 10.06.2019 15:10					
Регистрационный номер пробы в журнале 13016					
дата начала испытаний 10.06.2019 15:10 дата выдачи результата 13.06.2019 11:37					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Ф.И.О., должность лица, ответственного за организацию проведения испытаний: Алферова С. Н., врач-бактериолог бактериологической лаборатории					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Василенко В. А. Заведующий отделом приема и кодирования проб (образцов)

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области»**

Почтовая ул., д. 3, Курск, 305000

Тел./ факс (4712) 70-01-09; e-mail: cge@kursktelecom.ru; http://46cge.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 74399360; ОГРН 1054639017344; ИНН/КПП 4632050564/463201001

Испытательный лабораторный центр

305000, Россия, Курская область, город Курск, ул. Почтовая, д. 3
307800, Россия, Курская область, Суджанский район, город Суджа, ул. К. Либкнехта, д. 34
306530, Россия, Курская область, Щигровский район, город Щигры, ул. Красная, д. 81

Место проведения испытаний, исследований, измерений

305000, Россия, Курская область, город Курск, ул. Почтовая, д. 3

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.21AC75 выдан
Федеральной службой по аккредитации.
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 29 сентября 2017 г.

Заместитель главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Курской области»
Руководитель ИЛЦ



М.П. « 20 » июня 2019 г.

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ и - 4818 от 20 июня 2019 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Курской области

2. Юридический адрес: г. Курск, ул. Ленина, д. 70

3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды

4. Место отбора: Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей на базе МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 33", г. Курск, ул. Менделеева, д. 19

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 10.06.2019 в 13:55

Ф.И.О., должность: Яковлева О. И. Помощник врача по коммунальной гигиене

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 10.06.2019 15:00

НД на отбор проб: МУК 4.2.2661-10 "Межоды санитарно-паразитологических исследований."

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Плановая проверка, распоряжение № 1077 от 24.05.2019

7. НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:


СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации."

8. Код образца (пробы): 09.19.4818

Результаты испытаний

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследования	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Образцы поступили 10.06.2019 15:10 дата начала испытаний 10.06.2019 15:10 дата выдачи результата 18.06.2019 12:24						
Отряд № 1						
4818/11	Смыв со стола	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
		Цисты патогенных кишечных простейших	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
4818/12	Смыв со стола	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
		Цисты патогенных кишечных простейших	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
4818/13	Смыв со стула	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
		Цисты патогенных кишечных простейших	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
Отряд № 2						
4818/14	Смыв со стула	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
		Цисты патогенных кишечных простейших	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
4818/15	Смыв со стола	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
		Цисты патогенных кишечных простейших	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
4818/16	Смыв с ручки двери	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
		Цисты патогенных кишечных простейших	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
Отряд № 5						
4818/17	Смыв со стола	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
		Цисты патогенных кишечных простейших	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
4818/18	Смыв со стола	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
		Цисты патогенных кишечных простейших	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
4818/19	Смыв со стула	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
		Цисты патогенных кишечных простейших	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
4818/20	Смыв с ручки двери	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
		Цисты патогенных кишечных простейших	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
Ф.И.О., должность лица, ответственного за организацию проведения испытаний: Жукова О. С., заведующий паразитологической лабораторией - врач паразитолог						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:


Василенко В. А. Заведующий отделом приема и кодирования проб (образцов)